

安全に  
使うための

ばくもんどうとう  
**麦門冬湯の確認票**

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に麦門冬湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

↓ いいえ

はい →

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

↓ すべて「いいえ」

1つ以上「はい」 →

薬剤師または登録販売者に相談してください

以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

↓ いいえ

はい →

服用はおすすめできません\*

次のような症状がありますか？

- からせき
- たんが切れにくいせき
- のどの痛み
- しわがれ声（声がれ）
- 気管支炎・気管支ぜんそく

↓ 1つ以上「はい」

すべて「いいえ」 →

平素の体力は充実していますか？

↓ 虚弱／中等度

充実 →

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれません  
が、あなたの意思により服用可能です

- 痰（たん）が出にくい、または少ないですか？
- 顔が赤くなるくらい、激しくせき込みますか？
- のどの乾燥感がありますか？

↓ 1つ以上「はい」

すべて「いいえ」 →



服用できます

\* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

## 効能・効果

体力中等度以下で、たんが切れにくく、ときに強くせきこみ、又は咽頭の乾燥感があるものの次の諸症：からぜき、気管支炎、気管支ぜんそく、咽頭炎、しわがれ声

## 日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

ウチダの麦門冬湯	ウチダ和漢薬
「クラシエ」漢方麦門冬湯エキス顆粒A	クラシエ薬品
阪本漢法の麦門冬湯顆粒	阪本漢法製薬
サンワ麦門冬湯エキス細粒「分包」	三和生薬
錠剤 麦門冬湯	一元製薬
神農 麦門冬湯エキス錠	ジェーピーエス製薬
ツムラ漢方麦門冬湯エキス顆粒	ツムラ

トチモトの麦門冬湯	柘本天海堂
バクニン	大杉製薬
麦門冬湯エキス〔細粒〕54	松浦薬業
麦門冬湯エキス細粒〔勝昌〕	東洋薬行
麦門冬湯「タキザワ」	タキザワ漢方廠
バックモンN「コタロー」	小太郎漢方製薬
ホノミダイギャク錠	剤盛堂薬品

## 使用上の注意

### してはいけないこと

次の人は服用しないこと

生後3ヵ月未満の乳児。

### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 水様性の痰の多い人。
- (4) 高齢者。
- (5) 次の症状のある人。 むくみ
- (6) 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパシー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位（からぜきに服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 処方構成生薬

麦門冬、半夏、粳米、大棗、人参、甘草

## 麦門冬湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普段の体力でお考えください）

I 体力虚弱	II やや虚弱	III 体力中等度	IV 比較的体力がある	V 体力充実
1	2	2	0	0

2: 最適、1: 適応可能、0: 原則としては適さない